

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель Thermex Grand G 20 D ECO

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/gazovyy\\_protocnyy\\_vodonagrevatel\\_thermex\\_grand\\_g\\_20\\_d\\_eco](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/gazovyy_protocnyy_vodonagrevatel_thermex_grand_g_20_d_eco)



### Описание

Газовая колонка Thermex Grand Eco G 20 D сочетает в себе привлекательный дизайн, высококлассные комплектующие, надежные детали и удобное управление. Такой проточный газовый водонагреватель отлично подойдет как для установки в квартире, так и для использования за городом.

### **Преимущества Thermex Grand Eco:**

- Газовый клапан категории А. Качество газового клапана влияет на две вещи - срок службы самого клапана и скорость расхода заряда батареи. Использование комплектующих высокого качества делает Thermex Grand Eco более долговечной, а также способствует более редкой замене батареек;
- Надежный теплообменник. Внутри газовой колонки Thermex Grand Eco установлен медный теплообменник с защитным покрытием. Благодаря свойствам материала тепло быстро передается воде, что ускоряет нагрев, а защитное покрытие защищает теплообменник от коррозии;
- Удобное управление. На фронтальной стороне Thermex Grand Eco расположены регуляторы протока и уровня газа, которыми можно настроить комфортную температуру воды. Кроме того,

на панели предусмотрен дисплей - здесь отображается текущая температура воды и уровень заряда батареи, что упрощает ее своевременную замену;

- Компактный корпус. Газовая колонка имеет компактные размеры, так что отлично впишется даже в малогабаритную комнату - ванну или кухню.
- Мощность и производительность.

## Характеристики

Вес, кг	8.7 кг
Тип водонагревателя	Проточный
Способ нагрева	Газовый
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Управление	электронное
Способ монтажа	настенный
Тип камеры сгорания	Открытая
Тип розжига	электроподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	80
Индикация	включения, нагрева
Материал нагревательного элемента	медь
Число теплообменников	1
Присоединительный размер	1/2 "
Газ-контроль	Да
Дисплей	Да
Гарантийный срок	2 года
Длина	18.5 см
Ширина	35 см
Высота	61 см
Защита	от перегрева, от включения без воды, от замерзания
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.