

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Газовый проточный водонагреватель Thermex E 22 MD

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/_thermex_e_22_md



Описание

Газовая колонка Thermex Emerald сочетает в себе совершенство формы и содержания - строгий, но оригинальный дизайн, современные технологии и надежные комплектующие делают ее безупречной, стабильной и функциональной. Emerald отличается широкой сферой применения, высокой мощностью и производительностью и стабильно работает долгие годы.

Особенности и преимущества Thermex E 22 MD:

- Электронный контроль пламени. Газовая колонка сама регулирует мощность и подстраивает ее под температуру и напор входящей воды, чтобы обеспечивать стабильную температуру нагрева на выходе. При этом Emerald сохраняет заданную температуру нагрева даже при колебаниях температуры или напора в системе водоснабжения.
- Электронная система розжига. Emerald не нужны батарейки для работы, розжиг автоматизирован и происходит от сети 220 В.
- Надежный теплообменник из бескислородной меди. Нагрев воды обеспечивает усиленный теплообменник из бескислородной меди, который обеспечивает высокую теплопередачу, быстрый нагрев, и при этом устойчив к коррозии и долговечен.
- Газовая горелка и клапан нового поколения. Комплектующие в Emerald отличаются

повышенной надежностью, прочностью и высоким ресурсом работы, что значительно продлевает срок службы колонки.

- Сенсорное управление. На фронтальной стороне колонки расположена сенсорная панель управления с дисплеем. Здесь можно настроить температуру нагрева с точностью до градуса, а дисплей отобразит текущий нагрев. При этом если нагрев находится в диапазоне от 35 °C до 49 °C - цвет дисплея будет белым, а если более 50 °C - цвет индикации сменится на оранжевый, предупреждая, что температура воды высокая.
- Система самодиагностики. Встроенная система безопасности постоянно отслеживает работу колонки и, в случае сбоя, выводит код ошибки на дисплей. Информация о кодах ошибок, расшифровки и рекомендации по исправлению ситуации есть в руководстве по эксплуатации.
- Таймер отключения. Для безопасной работы колонки предусмотрен и встроенный таймер, который автоматически отключит Emerald через 20 минут после включения, если вы забыли сделать это.
- Широкие возможности применения. Водонагреватель работает при низком давлении воды - от 0,01 МПа, что позволяет использовать Emerald даже при низком напоре воды в системе.
- Высокая мощность и производительность. Номинальная мощность газовой колонки - 22 кВт, что позволяет нагревать до 11 литров воды в минуту на 25 °C сверх температуры входящей воды.
- Оригинальный дизайн. Сочетание четких линий и углов корпуса подчеркивается формой панели управления и классическим белым цветом.

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Китай
Способ нагрева	Газовый
Тип газа	Магистральный
Перевод на сжиженный	Возможен
Производительность	11
Темп. нагрева, °C	80
Давление на входе	0.1
Мощность, кВт	22
Тип камеры	Открытая
Диаметр дымохода, мм	110
Дисплей	Да
Защита	Анод
Установка	Вертикальная
Розжиг	Электророзжиг
Теплообменник	Медный
Модуляция мощности	Да
Питание	Вилка

Размеры (ВхШхГ), мм	610x350x185
Высота, см	61
Ширина, см	35
Глубина, см	18.5
Вес, кг	10
Гарантия	2 года
Код производителя	351110

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.