

# Описание товара Настенный газовый котел Wolf

## CGG-3-18



### Описание

Настенный газовый котел Wolf CGG-3-18 предназначен для организации эффективной системы отопления в помещении. Модель оборудована электронной панелью управления со встроенным цифровым дисплеем, а также возможностью управления с мобильного устройства. Прибор оснащен модулируемой горелкой и может работать на природном или сжиженном газе.

### **Особенности и преимущества Wolf CGG-3-18:**

- Горелка полного смешения, низкий уровень выбросов NOx
- Встроенная погодозависимой автоматикой VM-2 с возможностью управления со смартфона
- Шина eBus с возможностью подключения дополнительных модулей и каскада до 5 котлов
- Место для монтажа LINK HOME
- Надежные детали конструкции, простое подключение
- Легкий доступ к блокам и деталям конструкция
- Простота и удобство монтажа и сервиса при монтаже котла
- Эксплуатация котла на природном или сжиженном газе
- Функция быстрого старта ГВС
- Закрытая камера сгорания
- Подача воздуха для горения из атмосферы
- Модулируемая мощность в режиме отопления и ГВС.

### Характеристики

Страна	Германия
Производство	Германия

Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	18
Min мощность, кВт	10,2
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,75
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Max расход природного газа, м3/ч	2,1
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	141
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	74x40,8x34
Вес, кг	34
Гарантия	1 год
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да

Возможность установки в жилой зоне	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	74
Ширина, см	40,8
Глубина, см	34

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.