

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Сплит-система MDV MDSAF-18HRFN8/MDOAF-18HFN8 Forest Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_mdv\\_mdsaf\\_18hrfn8\\_mdoaf\\_18hfn8\\_forest\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_mdv_mdsaf_18hrfn8_mdoaf_18hfn8_forest_inverter)



### Описание

Настенный кондиционер MDV Forest Inverter прекрасно подойдет для обслуживания бытовых помещений. Устройство оснащено двухроторным DC-инверторным компрессором, обеспечивающим надежную и стабильную работу кондиционера. Для управления устройством в комплектацию включен удобный пульт ДУ.

### **Особенности MDV MDSAF-18HRFN8/MDOAF-18HFN8 Forest Inverter:**

- Увеличенные длины трасс, превосходящие ряд японских аналогов.
- Функция температурной компенсации (защита от простуды).
- Функция FOLLOW ME.
- Самоочистка.
- Функция обнаружения утечки хладагента.
- Фильтр тонкой очистки.
- Использование в мульти-сплит-системах.
- Компрессор GMCC.

### Характеристики

Площадь помещения	50 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	26
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.55 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.57 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	MDV Forest Inverter
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	840
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.3 × 95.7 × 30.2 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	33 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес	43 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.